




Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23

Vous souhaitez faire le changement de votre...

Rédigé par: Schwarzer



INTRODUCTION


Vous souhaitez faire le changement de votre disque dur pour augmenter la capacité de celui-ci ou le remplacer, car il ne fonctionne plus ? Parfait, vous êtes au bon endroit, ce tutoriel est fait pour vous !



OUTILS:

Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)

Étape 1 — Batterie




- Ouvrir le capot central sur le capot arrière.
- Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
- Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.

Étape 2




- Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.

Étape 3




- Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.

Étape 4




- Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.

Étape 5 — Retirer la batterie





- Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.

Étape 6 — Ruban adhésif



- ★ Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
- Retirer le ruban adhésif.

Étape 7 — Retirer le disque dur



- Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
- Retirer le disque dur de son emplacement.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.