




Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR

Вот один из лучших способов сохранить толщину телефона такой же, как и оригинальная, после замены крышки заднего стекла.

Написал: FORWARD Lab



© iFixit — CC BY-NC-SA 2021-02-19 08:42:50 PM (MST).

ВВЕДЕНИЕ

Знаете ли вы, как сохранить толщину iPhone XR такой же, как у оригинала после замены нового заднего стекла? Может быть, вы знаете, как заменить заднее стекло, но не знаете, как сделать толщину такой же, как у оригинала.

Итак, сегодня мы хотели бы показать вам, как это сделать.

Теперь давайте начнем.



Инструменты:


- [зажимная форма](#) (4)
- [Инструмент для нанесения рамного клея](#) (1)
- [лопасть](#) (1)
- [Нож](#) (1)
- [синий свет машина лазерного разделения](#) (1)



ЗАПЧАСТИ:

- [новое заднее стекло iPhone XR](#) (1)

Шаг 1 — ударил заднюю крышку телефона с помощью лазера



- Мы помещаем весь телефон в лазерный сепаратор Blue Light для лазерной обработки заднего стекла, чтобы к тому времени мы могли легко снять заднее стекло.

Шаг 2 — снять заднюю крышку стекла



- Ремонтник будет использовать лезвие и острый нож, чтобы снять заднюю крышку стекла.
- После использования лазера стеклянная задняя крышка очень легко снимается. Вот почему мы решили использовать синий лазерный аппарат, чтобы снять заднюю крышку стекла. Это значительно снижает сложность разборки iPhone.
- Это эффект после снятия стекла задней крышки.

Шаг 3 — чистый




- Перед чисткой черных объектов, Нам нужно использовать лопаточку, чтобы очистить разбитое стекло на краю стекла задней крышки.
- После выполнения предыдущего шага продолжайте использовать чистую ткань и спирт для чистки черных предметов.
- Теперь, когда мы очистили черные объекты, в конечном итоге мы сохраним белый клей. Эти белые клеи очень полезны, потому что они являются ключом к сохранению первоначальной толщины телефона.

Шаг 4 — добавьте новый клей



- Здесь мы добавляем новый клей вокруг корпуса телефона и в пустом пространстве.
- На картинке вы можете увидеть эффект после добавления клея.

Шаг 5 — установить новое стекло задней крышки



- На мобильном телефоне, установите новый стекло задней крышки, а затем использовать четыре фиксированные ЖК-клипсы для удержания давления.
- Весь процесс замены завершен. Это окончательный эффект ремонта, телефон выглядит так же идеально, как и оригинальный телефон.

Если вы ищете лучший способ разобрать заднее стекло мобильного телефона и заменить его, вы можете узнать, подходит ли вам этот способ или нет.