Remplacement de la batterie du Nexus 9

Remplacer la batterie.

Rédigé par: Kelsey Rodriguez

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-29 09:22:08 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre Nexus 9.

OUTILS:

- Spudger (1)
- iOpener (1)

PIÈCES:

- Nexus 9 Rear Panel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Coque arrière



- Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.

ⓘ La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.

Étape 2 — Batterie





- Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
- Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
- La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
- Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.

Étape 4



- Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
- Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA